



Não jogue este informativo em vias públicas. Preserve a natureza. | Produzido por: Unimed Paraná - Cnpj: 78.339.439/0001-30 | Mar/2019

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.



CALENDÁRIO VACINAL 2020

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.



Ao nascer

- BCG (dose única)
- Hepatite B (1ª dose)



2 meses

- Pentavalente (1ª dose)
- Poliomielite – VIP (1ª dose)
- Pneumocócica conjugada (1ª dose)
- Rotavírus (1ª dose)

3 meses

- Meningocócica C Conjugada (1ª dose)



4 meses

- Pentavalente (2ª dose)
- Poliomielite – VIP (2ª dose)
- Pneumocócica conjugada (2ª dose)
- Rotavírus (2ª dose)

5 meses

- Meningocócica C Conjugada (2ª dose)



6 meses

- Pentavalente (3ª dose)
- Poliomielite – VIP (3ª dose)

9 meses

- Febre Amarela (Dose única)



12 meses

- Pneumocócica conjugada (reforço)
- Meningocócica C Conjugada (1º reforço)
- Tríplice Viral (1ª dose)



15 meses

- DTP (1º reforço)
- Poliomielite – VOP (1º reforço)
- Hepatite A (uma dose)
- Tetra Viral (uma dose)



4 anos

- DTP (2º reforço)
- Poliomielite – VOP (2º reforço)
- Varicela (uma dose)
- Febre Amarela (reforço)



Meninos de 11 a 14 anos

- HPV (2 doses, com intervalo de 6 meses)
- Meningocócica C Conjugada (2º reforço ou dose única)
- 14 anos – Reforço com DT (Reforço a cada 10 anos)



Meninas de 9 a 14 anos

- HPV (2 doses, com intervalo de 6 meses)

Meninas de 11 a 14 anos

- Meningocócica C Conjugada (2º reforço ou dose única)
- 14 anos – Reforço com DT (Reforço a cada 10 anos)



Gestantes

- dTpa (1 dose a cada gestação, a partir da 20ª semana ou no puerpério – até 45 dias após o parto)
*Verificar esquema vacinal de Hepatite B e Antitetânica
- Influenza – Dose única anual



Adultos

- Hepatite B – Em não vacinados. 3 doses no intervalo 0, 1 e 6 meses.
- Febre Amarela: não há consenso sobre a duração da proteção conferida pela vacina. De acordo com o risco epidemiológico, uma segunda dose pode ser considerada pela possibilidade de falha vacinal.
- Tríplice Viral (2 doses até os 29 anos ou 1 dose entre 30 e 49 anos)
- DTpa (1 dose e DT no intervalo 0,2,4 a 8 meses) em não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido.
- HPV (3 doses, com intervalo de 0, 2 e 6 meses para pessoas de 9 a 26 anos vivendo com HIV/aids e imunodeprimidos – transplantados e oncológicos)



Idosos

- Dupla adulto (dT)
Atualizar dTpa independente de intervalo prévio com dT ou TT.

Com esquema de vacinação:

- **Básico completo:** reforço com dTpa a cada 10 anos.
- **Básico incompleto:** uma dose de dTpa a qualquer momento e completar a vacinação básica com uma ou duas doses de dT, de forma a totalizar 3 doses de vacina contendo o componente tetânico.
- **Não vacinados e/ou histórico vacinal desconhecido:** uma dose de dTpa e duas doses de dT no esquema 0,2,4 – 8 meses.
- **Hepatite B – Não vacinados:** 3 doses, no esquema 0-1 e 6 meses.
- **A partir de 60 anos* – Influenza (dose anual)**
- **Pneumocócica 23 valente (1 dose*, reforço em 5 anos se necessário)**

* Conforme calendário da Secretaria do Estado do Paraná)

CALENDÁRIO VACINAL 2020