

## Laudo de Avaliação Médica TEA - Unimed

ANS - n.º 306126

Dados do Defleticial lo			
Nome do beneficiário			
Idade	Idade do diagnóstico	CPF	
Orientações			
O objetivo do Laudo de Avaliação Médica é de possibilitar que médicos de diferentes especialidades possam direcionais os beneficiários que preencham os critérios diagnósticos do Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo DSM V para o setor de tratamento específico.			
É importante que o beneficiário que preencher os critérios diagnósticos para TEA, seja encaminhado para a avaliação de uma equipe multidisciplinar, composta por terapeuta ocupacional, fonoaudióloga e psicóloga, para que estas profissionais definam os tipos de terapias e os números de sessões que serão necessárias para cada beneficiário.			
Características Diagnósticas pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM V) do Transtorno do Espectro Autista As características do transtorno do espectro autista são: prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação social (Critério A) e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades (Critério B). Esses sintomas estão presentes desde o início da infância e limitam ou prejudicam o funcionamento diário (Critérios C e D). O estágio em que o prejuízo funcional fica evidente irá variar de acordo com as características do indivíduo e seu ambiente. Os diagnósticos são mais válidos e confiáveis quando baseados em múltiplas fontes de informação, incluindo observações do clínico, história do cuidador e, quando possível, autorrelato.			
Atesto que o beneficiário supracitado possui a (s) deficiência (s) abaixo assinaladas:			
Critérios Diagnósticos pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM V) do Transtorno do Espectro Autista - F.84.0 (CID-10)			
Critérios de Eixo A:			
Déficits persistentes na comunicação social e interação social em múltiplos contextos, conforme manifestado pelo que segue, atualmente ou por história prévia:			
	conversa normal a compartilhament	lo, de abordagem social anormal e co reduzido de interesse, emoções ou	
• •	não verbal pouco integrada a anorm	para interação social, variando, por alidade no contato visual e linguagem expressões faciais e comunicação não	
	a contextos sociais diversos a dific	variando de dificuldades em ajustar o uldade em compartilhar brincadeiras	



## Laudo de Avaliação Médica TEA - Unimed

## Critérios de EIXO B:

Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, conforme manifestado por pelo menos por dois dos seguintes, atualmente ou por história prévia: f 1 Movimentos motores, uso de objetos ou fala estereotipados ou repetitivos (estereotipais motoras simples, alinhar brinquedos ou girar objetos, ecolalia, frases idiossincráticas). 2 Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal (sofrimento extremo em relação a pequenas mudanças, dificuldades com transições, padrões rígidos de pensamento, rituais de saudação, necessidade de fazer o mesmo caminho ou ingerir os mesmos alimentos diariamente).  $\mathbf{3}$   $\square$  Interesses fixos e altamente restritos que são anormais em intensidade ou foco (forte apego a ou preocupação com objetos incomuns, interesses excessivamente circunscritos ou perseverativos). ☐ Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse incomum por aspectos sensoriais do ambiente (indiferença aparente a dor/temperatura, reação contrária a sons ou texturas específicas, cheirar ou tocar objetos de forma excessiva, fascinação visual por luzes ou movimento). Os sintomas devem estar presentes precocemente no período do desenvolvimento (mas podem não se tornar plenamente manifestos até que as demandas sociais excedam as capacidades limitadas ou podem ser mascarados por estratégias aprendidas mais tarde na vida). Os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo no funcionamento social, profissional ou em В outras áreas importantes da vida do indivíduo no presente. Esses distúrbios não são melhor explicados por deficiência intelectual (transtorno do desenvolvimento intelectual) ou atraso global do desenvolvimento. Deficiência intelectual ou transtorno do espectro autista costumam ser comórbidos; para fazer o diagnóstico da comorbidade de transtorno do espectro autista e deficiência intelectual, a comunicação social deve estar abaixo do esperado para o nível geral do desenvolvimento. Há presença de comprometimento intelectual concomitante? □Sim □Não Há histórico familiar de Transtorno do Espectro Autista (TEA)? □Sim □Não Houve intercorrências no parto? □Sim □Não Na presença de intercorrências, especifique:



## Laudo de Avaliação Médica TEA - Unimed

ANS - n.º 306126

Apresenta comorbidades neurológicas (epilepsia, pa □Sim □Não	ralisia cerebral)			
Apresenta alguma síndrome genética (Sd. do X-frá ⊠Sim □Não	gil, Sd. de Down)			
Exames realizados até o momento				
□BERA				
$\square$ Tomografia Computadorizada de Crânio				
Ressonância Nuclear Magnética de Encéfalo				
□Eletroencefalograma				
□Cariótipo banda G				
□Outros				
Encaminhar para:				
□ Psicologia				
□Fonoaudiologia □Terapia ocupacional				
Médicos especialistas:				
□Neuropediatra				
□Psiquiatra infantil				
Outras Considerações:				
Identificação do Médico				
Médico responsável	CRM	Especialidade		
	1	1		
Ass	sinatura			