

Pool de Risco - RN nº 309

UNIMED REGIÃO DA CAMPANHA

Informações do desempenho do contrato

Período de Base de Dados	março/2020 a fevereiro/2021	
Sinistralidade Apurada do pool- SA	62,38%	
Sinistralidade Meta - SM	80,00%	
Atualização Monetária Contratual - AMC	28,94%	(IGP-M - fevereiro/2021)
Adequação da Atualização Monetária - AAM*	8,14%	(Índice ANS/2020)
Recomposição Atuarial - RA	0,00%	

Reajuste Técnico - RT 8,14%

Índice de Reajuste Técnico (IRT) é o maior valor entre o Reajuste Técnico (RT) e a Adequação da Atualização Monetária (AAM).

Demonstrativo de cálculo

$$IRT = \max(RT; AAM)$$

$$IRT = \max \left(\left[\left(\frac{SA}{SM} \right) \times (1 + AAM) \times (1 + RA) \right] - 1 ; AAM \right)$$

$$IRT = \max \left(\left[\frac{62,38\%}{80,00\%} \times (1 + 8,14\%) \times (1 + 0\%) \right] - 1 ; 8,14\% \right)$$

IRT = 8,14%

Observações:

- 1) Este reajuste englobará todas coparticipações previstas em contrato;
- 2) Conforme RN 309, todos os contratos pertencentes ao Pool de Risco devem seguir obrigatoriamente o índice de reajuste técnico.

*** Em caráter de excepcionalidade e em decorrência dos efeitos econômicos da Pandemia COVID-19, o piso do reajuste foi readequado, sem com isso caracterizar qualquer alteração no contrato.**