

Preparos para Exames



Você pode pesquisar se existe necessidade de preparo ou orientação importante para a realização de seu exame. Consulte a letra inicial do mesmo abaixo e em caso de dúvida, contate o Centro de Diagnóstico através do telefone: (51) 3632-0901.

ARTROGRAFIA

- Chegar 30 minutos antes.
- Trazer um rolo de atadura.
- Trazer exames anteriores.

COLANGIOGRAFIA:

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

DACRIOCISTOGRAFIA

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

ECOGRAFIA MAMÁRIA

- Chegar 30 minutos antes.
- Trazer exames anteriores.
- Não tem preparo.

ECOGRAFIA TRANSVAGINAL

- Chegar 30 minutos antes.
- Trazer exames anteriores.
- Não tem preparo.

ECOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL

- Chegar 30 minutos antes.
- Estar 5 horas em jejum.
- Bexiga cheia.
- Trazer exames anteriores.

ECOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL PARA PESQUISA DE REFLUXO

- Chegar 30 minutos antes.
- Trazer mamadeira para tomar logo antes do exame.
- Trazer exames anteriores.

ECOGRAFIA DO ABDOMEN SUPERIOR

- Chegar 30 minutos antes.
- Estar 5 horas em jejum.
- Trazer exames anteriores.

ECOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO

- Chegar 30 minutos antes.
- Bexiga cheia.
- Trazer exames anteriores.

ECOGRAFIA DA PRÓSTATA VIA TRANSRETAL

- Chegar 30 minutos antes.
- Tomar 2 comprimidos de Dulcolax no dia anterior após o almoço.
- Manter uma dieta leve.
- Trazer exames anteriores.

ECOGRAFIA DA PRÓSTATA VIA TRANSRETAL COM BIÓPSIA E COM ANESTESIA

- Marcar e fazer entrevista com anestesista até um dia antes do exame.
- Chegar 30 minutos antes.
- Jejum de 6 a 8 horas de sólidos e líquidos; tomar café da manhã e não almoçar.
- Tomar a medicação usual, somente com um gole de água; tomar 2 comprimidos do medicamento prescrito (QUINOFLOX 500mg) às 8 horas no dia da biópsia e após um comprimido via oral de 12 em 12 horas.
- Trazer um acompanhante. (MARCAR PESSOALMENTE) Observações: -Após o exame, o paciente permanecerá em recuperação em torno de 3 (três) horas na sala de recuperação.
- Após a biópsia é normal ter sangramento pela urina e pelas fezes.
- Em caso de febre procure seu médico assistente.

ECOGRAFIA DA PRÓSTATA VIA ABDOMINAL

- Chegar 30 minutos antes.
- Bexiga cheia.
- Trazer exames anteriores.

ECOGRAFIA PENIANA

- Chegar 30 minutos antes do exame.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

ECOGRAFIA DE ARTICULAÇÕES

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

ECOGRAFIA OBSTÉTRICA

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

ECOGRAFIA PÉLVICA

- Chegar 30 minutos antes.
- Bexiga cheia.
- Trazer exames anteriores.

ECODOPPLER VENOSO OU ARTERIAL DE MEMBROS

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

ECODOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

ECOGRAFIA TORÁCICA, REGIÃO CERVICAL, TIREÓIDE, REGIÃO INGUINAL OU QUANDO FOR ÓRGÃOS ESTRUTURAS

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

ECOGRAFIA BOLSA ESCROTAL

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

ECOGRAFIA OCULAR

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

ECODOPPLER DE ABDOMEN TOTAL E ARTÉRIAS RENAI

No dia anterior:

- 7 horas, café normal;
- 8 horas, tomar 2 comprimidos de Dulcolax.
- Dieta leve, sem resíduos, gordura e álcool.
- Às 15 e 21 horas, tomar 20 gotas de Flagass;

No dia do exame:

- Jejum de 5 horas antes do exame.
- Chegar 30 minutos antes.
- Trazer exames anteriores.

ECODOPPLERCARDIOGRAMA

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

ESCANOMETRIA

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

HISTEROSSALPINGOGRAFIA: (MARCAR NO DIA QUE FICOU MENSTRUADA)

No dia anterior:

Tomar 2 comprimidos de Dulcolax às 20 horas.
Dieta leve.

No dia do exame:

- Dieta leve.
- Trazer um absorvente.
- Depilar todos os pêlos pubianos.
- Chegar 30 minutos antes.

Observação: O exame será realizado dentro de 10 dias após o PRIMEIRO dia da menstruação.

MAMOGRAFIA

- Chegar 30 minutos antes.
- Não passar creme e desodorante nas axilas.
- Trazer exames anteriores.

PUNÇÃO DE TIREÓIDE

- Trazer exames anteriores para o Dr. avaliar.

No dia do exame:

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tomar 10 dias antes do exame nenhum medicamento anticoagulante (ex.: ASS, ASPIRINA).
- Não necessita jejum.

PUNÇÃO DE MAMA

- Trazer exames anteriores para o Dr. avaliar.

No dia do exame:

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tomar 10 dias antes do exame nenhum medicamento anticoagulante (ex.: ASS, ASPIRINA).
- Não necessita jejum (exceto se for agulhamento com cirurgia).

RX DO TÓRAX

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

RX CORAÇÃO E VASOS DA BASE

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

RX DE CRÂNIO

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

RX DE SEIOS DA FACE/CAVUM

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

RX DA COLUNA DORSAL(TORÁCICA), CERVICAL

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

RX DA COLUNA LOMBO-SACRA

- Chegar 30 minutos antes.
- Tomar 3 comprimidos de Dulcolax um dia antes após o almoço.
- Trazer exames anteriores.

RX DO ABDOMEN SIMPLES

- Chegar 30 minutos antes.
- Tomar 3 comprimidos de Dulcolax um dia antes após o almoço.
- Trazer exames anteriores.

RX DO ABDOMEN AGUDO

- Chegar 30 minutos antes. - Não tem preparo. - Trazer exames anteriores.

RX DA BACIA

- Chegar 30 minutos antes.
- Tomar 3 comprimidos de Dulcolax um dia antes após o almoço.
- Trazer exames anteriores.

RX ARTICULAÇÕES

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

RX DO TRÂNSITO INTESTINAL

- Chegar 30 minutos antes.
- Jejum a partir das 24 horas do dia anterior.
- Trazer exames anteriores.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO COM CONTRASTE

- Chegar 30 minutos antes.
- Jejum de 4 horas de sólidos e líquidos.
- Tomar normalmente as medicações prescrita pelo seu médico com um gole de água e trazer anotado o nome das medicações.
- Trazer um acompanhante maior de idade.
- Trazer exames anteriores.
- Fazer ficha do contraste.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO SEM CONTRASTE

- Chegar 30 minutos antes.
- Trazer exames anteriores.
- Não tem preparo.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE

- Chegar 1 hora antes.
- Jejum de 6 horas de líquidos e sólidos.
- Tomar normalmente as medicações prescrita pelo seu médico com um gole de água e trazer anotado o nome das medicações.
- Trazer um acompanhante maior de idade.
- Trazer exames anteriores (tomografia, ecografia, ressonância, rx).

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL SEM CONTRASTE

- Chegar 30 minutos antes.
- Bexiga cheia.
- Trazer exames anteriores (tomografia, ecografia, ressonância, rx).

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX COM CONTRASTE

- Chegar 30 minutos antes.
- Jejum de 6 horas de líquidos e sólidos.
- Tomar normalmente as medicações prescrita pelo seu médico com um gole de água e trazer anotado o nome das medicações.
- Trazer um acompanhante maior de idade.
- Trazer exames anteriores (tomografia, ecografia, ressonância, rx).

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX SEM CONTRASTE

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores (tomografia, ecografia, ressonância, rx).

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE REGIÃO CERVICAL, PESCOÇO, LARINGE COM CONTRASTE

- Chegar 30 minutos antes.
- Jejum de 6 horas de líquidos e sólidos.
- Tomar normalmente as medicações prescrita pelo seu médico com um gole de água e trazer anotado o nome das medicações.
- Trazer um acompanhante maior de idade.
- Trazer exames anteriores (tomografia, ecografia, ressonância, rx).

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE REGIÃO CERVICAL, PESCOÇO, LARINGE SEM CONTRASTE

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores (tomografia, ecografia, ressonância, rx).

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL, DORSAL OU LOMBO-SACRA

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEIOS DA FACE

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE OUVIDOS OU MASTÓIDES

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULAÇÕES

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE JOELHOS COM PROTOCÓLO DE LYON

- Chegar 30 minutos antes.
- Não tem preparo.
- Trazer exames anteriores.

URETROCISTOGRAFIA

- Chegar 30 minutos antes.
- Tomar 3 comprimidos de Dulcolax um dia antes do exame.
- No dia do exame estar 4 horas em jejum.

UROGRAFIA EXCRETORA

- Chegar 30 minutos antes.
 - No dia anterior: -as 7 horas café normal;
 - 8 horas tomar 2 comprimidos de Dulcolax;
 - as 15 e as 21 horas tomar 20 gotas de Flagass;
 - manter uma dieta leve sem resíduos, sem gordura e sem álcool;
 - não tomar líquidos 12 horas antes do exame.
-
- No dia do exame: - Estar em jejum e chegar 30 minutos antes.
 - Trazer exames anteriores.