



Apoio técnico:



ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO - (PSA)

INFORMAÇÕES GERAIS:

- Para realizar a dosagem, o cliente precisa atender às seguintes condições:

- Jejum de 3 horas
- Não ter ejaculado nas últimas 48 horas;
- Não ter feito exercício em bicicleta (ergométrica ou não) nos últimos dois dias;
- Não ter andado de motocicleta nos últimos dois dias;
- Não ter praticado equitação nos últimos dois dias;
- Não ter usado supositório nos últimos três dias;
- Não ter recebido sondagem uretral ou feito exame de toque retal nos últimos três dias;
- Não ter feito cistoscopia nos últimos cinco dias;
- Não ter realizado ultra-sonografia transretal nos últimos sete dias;
- Não ter feito colonoscopia ou retossigmoidoscopia nos últimos 15 dias;
- Não ter realizado estudo urodinâmico nos últimos 21 dias;
- Não ter feito biópsia de próstata nos últimos 30 dias.
- O uso de biotina e suplementos alimentares que contenham biotina devem ser suspensos 3 dias antes da coleta.

Atenção: No caso de homens que tenham feito prostatectomia total (retirada total da próstata), o preparo não é necessário, com exceção do jejum de três horas.