



DOSAGEM DE IGA NA SALIVA - ADULTOS E CRIANÇAS ACIMA DE 4 ANOS

MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA

- Todo o material necessário para a coleta no domicílio está contido num kit que deve ser retirado em qualquer uma das Unidades de Atendimento do laboratório.
- Mantenha no congelador o pacote de gelo reciclável existente no kit.

HORÁRIO PARA A COLETA DA SALIVA

- O material deve ser colhido no horário solicitado pelo seu clínico. No entanto, se esse horário não tiver sido especificado, colha até 2 horas **após seu horário habitual de acordar**. Se surgir alguma dúvida, entre em contato com um dos médicos Assessores do setor de Imunoensaios do laboratório.

ORIENTAÇÕES GERAIS

- 24 horas antes da coleta: Não faça tratamento dentário.
- 3 horas antes da coleta: Não escove os dentes.
- Jejum não necessário após dieta leve, ou 3 horas após as principais refeições (almoço e jantar).
- Na entrega do material no laboratório, leve anotados os medicamentos em uso e o horário da coleta da saliva.

COMO COLHER A SALIVA

- Antes de colher a saliva, para estimular as glândulas salivares e facilitar a salivação, é permitido mascar **chiclete sem açúcar** por cerca de 3 minutos. Após este prazo, despreze o chiclete e proceda à coleta do material.
- Retire o algodão existente no tubo “Salivette”.
- Coloque esse algodão na boca e mastigue por cerca de 3 minutos. A salivação será novamente ativada e a saliva será absorvida pelo algodão.
- Remova o algodão da boca e coloque-o no tubo “Salivette”. Feche bem o tubo com a tampa e coloque-o na geladeira entre 4 – 8 °C. **Anote o horário da coleta.**
- O material pode ser entregue até 12 h após a coleta, se mantido em geladeira.

ENTREGA DO MATERIAL

- Para o transporte da amostra, resfrie bem a caixa de isopor contido no kit colocando, algum tempo antes, o pacote de gelo reciclável dentro dela.
- Coloque o tubo “Salivette” (contendo o material) dentro da caixa de isopor e envie ao laboratório.