

SUBSTÂNCIAS REDUTORAS PESQUISA OU DETERMINAÇÃO NAS FEZES

INTERFERENTES NO EXAME

- **Não** utilizar laxantes ou supositório;
- Após o uso de contraste radiológico por via oral, é necessário aguardar 72 horas para realizar a coleta;
- **Não** coletar do vaso sanitário;
- **Não** contaminar com urina.

COMO COLHER O MATERIAL



1. Evacuar diretamente no recipiente grande de plástico, sem “contaminar” com urina;



2. Identificar com nome, data e horário da coleta;



3. Embalar o recipiente no zip e na sacola plástica.

COLETA DE CRIANÇA QUE USA FRALDA:

- **FEZES CONSISTENTES:** Retirar as fezes da fralda imediatamente após a evacuação e colocar no frasco.
- **FEZES DIARREICAS:** Coletar as fezes com saco coletor colocado em região perianal e entregar no saco coletor fechado.

ENTREGA DO MATERIAL

- A entrega do material pode ser feita em qualquer Unidade de Atendimento.
- Entregar em até 2 horas, se a amostra for mantida em temperatura ambiente, ou em até 12 horas, se ficar refrigerada (2 A 8° C).

FRASCOS ENTREGUES

☐ Frasco grande seco

Assinatura do Colaborador: _____

Data: ____/____/____