

**Classificam-se como procedimentos de DIAGNÓSTICO:**

Consulta inicial	Consiste em anamnese, preenchimento de ficha clínica odontológica, diagnóstico das doenças e anomalias bucais do paciente, plano de tratamento e prognóstico;
------------------	---

**Classificam-se como procedimentos de URGÊNCIA/EMERGÊNCIA:**

Curativo e/ou sutura em caso de hemorragia bucal/labial	Consiste na aplicação de hemostático e/ou sutura na cavidade bucal.
Curativo em caso de odontalgia aguda /pulpectomia/necrose	Consiste na abertura de câmara pulpar e Remoção parcial da polpa.
Imobilização dentária temporária	Procedimento que visa a imobilização de elementos dentais que apresentam alto grau de mobilidade, provocado por trauma.
Tratamento de alveolite	Consiste na limpeza do alvéolo dentário pós extração.
Colagem de fragmentos	Consiste na recolocação de partes de dente que sofreu fratura, através da utilização de material dentário adesivo.
Incisão e drenagem de abscesso intraoral	Consiste em incisão dentro da cavidade oral posterior drenagem do abscesso.
Reimplante de dente avulsionado	Consiste na recolocação do dente no alvéolo dentário e consequente imobilização.

**Classificam-se como procedimentos de RADIOLOGIA:**

Radiografia periapical	Realizada com sensor digital, com média de 4,0 x 2,5cm
Radiografia bite-wing	Realizada com sensor digital, com média de 4,0 x 2,5cm

**Classificam-se como procedimentos de PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL:**

Atividade Educativa	Consiste em informar e motivar o beneficiário quanto à necessidade de manter a higiene bucal, devendo ser fornecida orientação quanto: a) aos métodos de higienização e seus produtos, tais como escovas dentais, fios dentais, cremes dentais e anti-sépticos orais, tanto no que diz respeito à qualidade quanto ao uso; b) à cárie dental; c) à doença periodontal; d) ao câncer bucal ; e e) à manutenção de próteses.
Evidenciação de placa bacteriana	Consiste no uso de substâncias evidenciadoras, para identificação da presença de biofilme nas superfícies dentárias.
Profilaxia - polimento coronário	Consiste no polimento através de meios mecânicos da superfície coronária do dente.
Fluorterapia	Consiste na aplicação direta de produtos fluorados sobre a superfície dental, sendo realizada, somente, após profilaxia.
Aplicação de selante	Consiste na aplicação de produtos ionoméricos, resinas fluidas, foto ou quimicamente polimerizadas nas fôssulas e sulcos de dentes posteriores decíduos e/ou permanentes e na face palatina de incisivos superiores permanentes.

**Classificam-se como procedimentos de DENTÍSTICA:**

Aplicação de fluoriz	Consiste na aplicação de medicamento que visa diminuir a sensibilidade em áreas de raiz exposta.
Aplicação de cariostático	Consiste na aplicação de medicamento que visa estacionar o processo de cárie bem como a eliminação de sítios de retenção de biofilme.
Adequação do meio bucal	Consiste na remoção de tecido cariado e colocação de material obturador provisório; e/ou remoção/diminuição de excessos/arestas ou rugosidades em restaurações/próteses fixas, visando eliminação de sítios de retenção de biofilme.
Restauração provisória	Consiste em utilizar manobras e materiais provisórios por diversos motivos, além de tratar e reestabelecer função até o tratamento definitivo.
Restauração de 1 (uma) face	Consiste em utilizar manobras para recuperar as funções de um dente que tenha sido afetado por cárie, traumatismo ou afecção estrutural, em uma face.
Restauração de 2 (duas) faces	Consiste em utilizar manobras para recuperar as funções de um dente que tenha sido afetado por cárie, traumatismo ou afecção estrutural, em duas faces.
Restauração de 3 (três) faces	Consiste em utilizar manobras para recuperar as funções de um dente que tenha sido afetado por cárie, traumatismo ou afecção estrutural, em três faces.
Restauração de 4 (quatro) faces ou facetada direta	Consiste em utilizar manobras para recuperar as funções de um dente que tenha sido afetado por cárie, traumatismo ou afecção estrutural, em quatro faces.
Restauração de ângulo	Consiste em utilizar manobras para recuperar as funções de um dente que tenha sido afetado por cárie, traumatismo ou afecção estrutural, em ângulo.
Restauração de superfície radicular	Consiste em utilizar manobras para recuperar as funções de um dente que tenha sido afetado por cárie, traumatismo ou afecção estrutural, na raiz.
Ajuste oclusal	Consiste em realizar pequenos desgastes seletivos visando a obtenção de harmonia oclusal.

**Classificam-se como procedimentos de PERIODONTIA:**

Raspagem supra-gengival e polimento coronário	Consiste na remoção de induto e/ou cálculo supra-gengival seguido de alisamento e polimento coronário (ausência de bolsa periodontal - sulco gengival até 4 mm de profundidade).
Aumento de coroa clínica	Intervenção cirúrgica para recuperação do espaço biológico (aproximadamente 3 mm a partir da crista óssea alveolar até a borda do dente) necessário do dente, para posterior tratamento.
Sepultamento radicular	Procedimento cirúrgico que consiste em retalho mucoperiosteal e nivelamento da raiz residual (com tratamento endodôntico e sem lesão periapical) à crista óssea e subsequente reposicionamento do retalho.

**Classificam-se como procedimentos de ENDODONTIA:**

Capeamento pulpar direto	Consiste em utilizar manobras para recuperar um dente que tenha sido afetado por cárie ou fratura profunda no caso de exposição pulpar, através da utilização de produtos específicos para proteger a polpa dentária e na tentativa de se evitar o tratamento endodôntico.
Pulpotomia	Consiste em remover a polpa coronária de dentes decíduos e/ou permanentes.
Tratamento endodôntico em dentes decíduos	Consiste em remover a polpa coronária e eradicar e preencher a câmara e condutos com material obturador.

**Classificam-se como procedimentos de CIRURGIA:**

Alveoloplastia	Consiste em corrigir cirurgicamente os alvéolos dentários após a realização de extrações múltiplas.
Exodontia a retalho	Consiste em realizar extração dentária de dentes normalmente implantados que exijam abertura cirúrgica da gengiva.
Exodontia de raiz residual	Consiste em realizar extração dentária da porção radicular de dentes que já não possuem a coroa Clínica.
Exodontia simples	Consiste em realizar extração dentária de dentes normalmente implantados.
Exodontia de dente decíduo	Consiste em realizar extração dentária de dentes decíduos.
Redução incruenta (fratura alvéolodentária)	Consiste em reduzir o alvéolo por meio de manobra bidigital, sem exposição dos fragmentos ósseos fraturados (cirurgia fechada).
Ulectomia	Consiste em remover cirurgicamente a porção superior de um processo hipertrófico muco-gengival que normalmente envolve dentes não erupcionados.
Ulotomia	Consiste em realizar incisão do capuz mucoso para que o dente permanente possa erupcionar.