

**Nome da Unidade** UNIMED LINS  
**Endereço** RUA FLORIANO PEIXOTO, 1040 - BLOCO D  
**Bairro** CENTRO  
**Cidade** - SP  
**CNPJ** 71.695.746/0001-05  
**Fone** 35334800  
**Email** comunicacao@unimedlins.com.br

### 1. Tipo de Inventário



Completo



Incompleto

### 2. Inventário verificado



Primeira Parte



Terceira Parte



Terceira Parte Acreditada

### 3. Período do Inventário

O ano inventariado foi: 2024

### 4. Parte Responsável

Nome: Douglas Butti Dias da Cunha

Email: douglas.cunha@unimedlins.com.br

Fone: 1435334812

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 1040 - Centro - Lins/SP

### 5. Entidade Legal Inventariada


Unimed Lins Cooperativa de Trabalho Médico - Sede CNPJ: 716.695.746/0001-05 Rua: Floriano Peixoto, 1040 - Centro - Lins/SP Fone: (14) 3533-4812

### 6. Organograma

## Organograma Unimed Lins | 2024

Aqui  
tem  
gente.Aqui  
tem  
saúde.Aqui  
tem  
Unimed.Unimed  
Lins

ANS - nº 35.427-9



## 7.Descrição da Organização

Em 1992 com 38 médicos, iniciou como grupo seccional, e foi um marco na cidade, como opção à medicina de grupo. Em 17/05/1993 foi inaugurada a cooperativa já com 880 usuários. Em 1994 nos tornamos uma cooperativa singular da Federação das Unimed do Estado de São Paulo. A Unimed Lins foi uma das pioneiras na instalação da Farmácia Unimed, que atende o beneficiário Unimed, com medicamento de qualidade com preço diferenciado. Foi inaugurada em 1996 e ampliada em 2006. Em 2015 foi reinaugurada em novo endereço, um espaço 3 vezes mais amplo, além de uma ótima localização (R. Treze de Maio, 183). Junto à farmácia funciona o Centro de Vacinas, um atrativo a mais para o cliente na hora da escolha do Plano de Saúde. Hoje em novo e amplo espaço, a Farmácia fica localizada na Rua Floriano Peixoto, 1040 e conta com estacionamento privativo, espaço amplo, confortável e acessível. Na área hospitalar, a Unimed Lins começou por reformar e aparelhar um andar da Santa Casa de Lins, local onde ficamos durante algum tempo. Com a necessidade de melhorar o atendimento ao nosso cliente, migramos então para o Hospital Antônio Gelis. Neste local, construímos um Pronto Socorro, o qual incrementou nossa assistência ao cliente. Na sequência fizemos o arrendamento que finalizou na compra do hospital em novembro de 2004. Planejamos uma grande reforma e ampliação contendo: UTI com seis leitos, ampliação do centro cirúrgico, farmacotécnica, nova central de materiais, quimioterapia e uma nova entrada para facilitar o acesso dos clientes. A reforma teve início em maio de 2005 e terminou em novembro de 2007. Hoje o Hospital Unimed Lins, conta com uma infraestrutura moderna, equipamentos de última geração, corpo clínico altamente qualificado, com o objetivo de oferecer o que há de melhor em serviços médicos hospitalares. Em constante crescimento e investimento, temos realizado melhorias nas instalações internas do hospital, e em 2012 a Lavanderia ganhou novo e adequado espaço, que reúne equipamentos automatizados, de alto desempenho, da renomada marca Suzuki e que atende à demanda de apoio à unidade, de acordo com as resoluções vigentes da ANVISA. Em dezembro de 2013, inaugurou as novas instalações do SND (Serviço de Nutrição e Dietética) com amplo espaço e equipamentos de última geração, com composição de logística, fluxo adequado para prevenção de contaminação cruzada, áreas de pré-preparo definidas, área de cocção com equipamentos modernos, áreas de higienização separadas, câmaras frigoríficas com controle de temperatura, tudo de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, sendo a primeira da região em conformidade com as novas determinações do Ministério da Saúde editadas em abril de 2013. Conjuntamente foi edificado um amplo e tecnológico auditório para atender a demanda de cursos e treinamentos de médicos e colaboradores da unidade, sempre com o intuito de aprimorar a qualidade de nossos serviços. Em 2024, a cooperativa implementou a tomografia computadorizada, trazendo mais qualidade e agilidade nos exames de grande complexidade. Na linha de prevenção de doenças foram criados programas de controle à obesidade, hipertensão arterial, diabetes, assistência às gestantes e idosos, além de aferição de pressão arterial e teste de glicemia capilar através do Espaço Viver Bem, que está localizado na Floriano Peixoto, 1040. Pensando na qualidade de vida dos beneficiários o lugar oferece amplo espaço para realização de atividades físicas e uma infraestrutura apropriada para atender os programas que são gratuitos aos beneficiários Unimed Lins. Em 2021, a Unimed Lins inaugurou o Centro de Terapias Integradas, mais um recurso próprio para seus beneficiários visando promover a saúde de forma integrada e contínua, com foco no Jeito de Cuidar Unimed. O Centro é exclusivo para atendimento aos beneficiários com Transtorno do Espectro Autista (TEA) baseado nos princípios de Análise do Comportamento Aplicada (ABA - Applied Behavior Analysis) com abordagem multidisciplinar. No ano de 2024, o Hospital Unimed Lins, adquiriu o tomógrafo Canon, modelo Aquilion Start, equipamento meticulosamente desenvolvido e ajustado para atender às demandas em evolução das organizações de saúde. A eficiência operacional e a capacidade aprimorada de diagnóstico proporcionam um equilíbrio crucial entre a oferta de serviços de qualidade e a gestão responsável de recursos, o que permite à Unimed Lins continuar aprimorando seus serviços de saúde de maneira sustentável. Essa iniciativa reforça o compromisso da Cooperativa no investimento constante em saúde, não apenas posicionando o Hospital na liderança da inovação, mas também promete revolucionar a qualidade do diagnóstico médico e consequentemente, o cuidado com os seus beneficiários.

## 8.Limite organizacional



Controle (Relatar emissões sob a abordagem de controle operacional ou financeiro)



Participação Acionária (Relatar emissões sob a abordagem de participação acionária)

## 9.Limites operacionais



Escopo 1



Escopo 2



Escopo 3

## 10.1.Escopo 1\*

Combustão Móvel  
Fugitivas

## 10.2.Escopo 2\*

Aquisição de energia elétrica (abordagem de localização)

## 10.3.Escopo 3\*

Resíduos (efluentes líquidos) gerados na operação  
Resíduos gerados nas operações - Incineração  
Viagens a negócios

## 11.Emissões

11.1.Escopo 1: Emissões de GEE em toneladas de CO<sub>2</sub> equivalente (tCO<sub>2</sub>e)

| Fonte              | CO <sub>2</sub> e por gás (em toneladas) |                 |                  |        |        |                 | Total tCO <sub>2</sub> e |
|--------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|--------|-----------------|--------------------------|
|                    | CO <sub>2</sub>                          | CH <sub>4</sub> | N <sub>2</sub> O | HFCs   | PFCs   | SF <sub>6</sub> |                          |
| Combustão Móvel    | 1,5427                                   | 0,0390          | 0,1399           | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000          | 1,7216                   |
| Fugitivas          | 0,0180                                   | 0,0000          | 0,0000           | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000          | 0,0180                   |
| Total em toneladas |                                          |                 |                  |        |        |                 | 1,7396                   |

11.2.Emissões Fugitivas outras Ferramentas de Cálculo do Escopo 1 (tCO<sub>2</sub>e)

| Fonte | Total tCO <sub>2</sub> e |
|-------|--------------------------|
|-------|--------------------------|

11.3.Emissões totais do Escopo 1 (tCO<sub>2</sub>e)**1,7396**

## 11.4.Emissões de Escopo 1 desagregadas por categoria

| Fonte           | Emissões tCO <sub>2</sub> e | Emissões de CO <sub>2</sub> biogênico | Remoções de CO <sub>2</sub> biogênico |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Combustão Móvel | 1,7216                      | 4,7861                                |                                       |
| Fugitivas       | 0,0180                      | 0,0000                                |                                       |

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| <b>Total em toneladas</b> | <b>1,7396</b> | <b>4,7861</b> |
|---------------------------|---------------|---------------|

#### 11.5.Emissões do Escopo 2 para todos os gases (tCO<sub>2</sub>e)

| Fonte                                                    | CO <sub>2</sub> e por gás (em toneladas) |                 |                  |        |        |                 | Total tCO <sub>2</sub> e |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|--------|-----------------|--------------------------|
|                                                          | CO <sub>2</sub>                          | CH <sub>4</sub> | N <sub>2</sub> O | HFCs   | PFCs   | SF <sub>6</sub> |                          |
| Aquisição de energia elétrica (abordagem de localização) | 1,286                                    | 0,0000          | 0,0000           | 0,0000 | 0,0000 | -               | 1,286                    |
| <b>Total em toneladas</b>                                |                                          |                 |                  |        |        |                 | <b>1,286</b>             |

#### 11.6.Emissões desagregadas por tipo de fontes do Escopo 2 (tCO<sub>2</sub>e)

| Fonte                                                    | Emissões tCO <sub>2</sub> e | Emissões de CO <sub>2</sub> biogênico | Remoções de CO <sub>2</sub> biogênico |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Aquisição de energia elétrica (abordagem de localização) | 1,286                       | 0,000                                 |                                       |
| <b>Total em toneladas</b>                                | <b>1,286</b>                | <b>0,000</b>                          |                                       |

#### 11.7.Emissões totais do Escopo 2 (tCO<sub>2</sub>e)

**1,286**

#### 11.8.Emissões diretas (Escopo 1) de CO<sub>2</sub> advindos de biomassa (tCO<sub>2</sub>e)

| Fonte                     | Emissões de CO <sub>2</sub> biogênico |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Combustão Móvel           | 4,786                                 |
| <b>Total em toneladas</b> | <b>4,786</b>                          |

#### 11.9.Emissões diretas (Escopo 1) de CO<sub>2</sub> advindos de biomassa (tCO<sub>2</sub>e)

**4,786**

#### 11.10.Emissões do Escopo 3 para todos os gases (tCO<sub>2</sub>e)

| Fonte                                             | CO <sub>2</sub> e por gás (em toneladas) |                 |                  |        |        |                 | Total tCO <sub>2</sub> e |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|--------|-----------------|--------------------------|
|                                                   | CO <sub>2</sub>                          | CH <sub>4</sub> | N <sub>2</sub> O | HFCs   | PFCs   | SF <sub>6</sub> |                          |
| Resíduos (efluentes líquidos) gerados na operação | 0,000                                    | 3,8640          | 0,0000           | 0,0000 | 0,0000 | -               | 3,864                    |
| Resíduos gerados nas operações - Incineração      | 0,022                                    | 0,0000          | 0,0000           | 0,0000 | 0,0000 | -               | 0,023                    |
| Viagens a negócios                                | 4,426                                    | 0,0116          | 0,0794           | 0,0000 | 0,0000 | -               | 4,517                    |
| <b>Total em toneladas</b>                         |                                          |                 |                  |        |        |                 | <b>8,404</b>             |

**11.11.Emissões desagregadas por tipo de fontes do Escopo 3 (tCO2e)**

| Fonte                                             | Emissões tCO2e | Emissões de CO2 biogênico | Remoções de CO2 biogênico |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Resíduos (efluentes líquidos) gerados na operação | 3,864          | 0,000                     |                           |
| Resíduos gerados nas operações - Incineração      | 0,023          | 0,034                     |                           |
| Viagens a negócios                                | 4,517          | 0,613                     |                           |
| <b>Total em toneladas</b>                         | <b>8,404</b>   | <b>0,646</b>              |                           |

**11.12.Emissões totais do Escopo 3 (tCO2e)****8,404****11.13.Emissões (Escopo 3) totais de CO2 advindos de biomassa (tCO2e)****0,646****11.14.Total de emissões por Escopo (tCO2e)**

| Escopo 1 | Escopo 2 | Escopo 3 |
|----------|----------|----------|
| 1,740    | 1,286    | 8,404    |

**12.Emissões totais do Escopo 1, Escopo 2 e Escopo 3 (tCO2e)****11,43****13. Dados de emissões de gases não controlados pelo Protocolo de Quioto (tCO2e)**

| Fonte | Gás | Quantidade |
|-------|-----|------------|
|-------|-----|------------|

inc\_dados\_inventario\_sistema\_2024\_v23

**14. Apresentação de indicadores importantes**

Emissões de tCO2 pela cooperativa

**15. Descrição de qualquer exclusão específica de fontes ou operações de GEE**

O presente inventário considera as fontes de emissão da Sede Administrativa, Espaço Viver Bem, Farmácia Privativa, Centro de Terapias Integradas. Exclua-se o Hospital Unimed Lins deste inventário, pois será preenchido em documento à parte. Fonte de gás GLP utilizada foram desconsideradas deste inventário devido a troca do equipamento por fonte elétrica (fogão elétrico). Não houve compra de gás refrigerante para ar-condicionado ou refrigerados, devido a troca dos equipamentos antigos por novos. A cooperativa possui uma Usina de Energia fotovoltaica própria, que é utilizada para compensação nas contas de energia elétrica. Os dados inseridos no sistema (Escopo 2) representam o utilizado pela cooperativa, já descontado a quantidade de kwh produzida pela usina. Os valores produzidos não foram iguais ou excederam o valor de consumo pela cooperativa, sendo necessário o lançamento no sistema para mensuração.

**16. Informações sobre a qualidade do inventário**

Os dados constantes no Inventário, foram levantados juntos aos departamentos responsáveis pelo controle e registro das informações: planilhas, documentos e notas fiscais

**17. Informações sobre as incertezas associadas ao inventário**

O dado do escopo 3 (viagem à negócio) apresentam incertezas devido ao não registro fidedigno das informações. Obteve-se um valor aproximado em quilômetros das viagens à negócio. Para tanto, considerou-se a cidade de partida e a cidade destino mencionado no documento coletado (planilha de custos com viagens por médicos do conselho administrativo).

**18. Descrição de programas ou estratégias de redução/gerenciamento de GEE**

Eu ajudo na lata (Ambiental e Social): A Campanha “Eu Ajudo na Lata” conscientiza as pessoas para a importância dos conceitos de reciclagem (reduzir, reutilizar e reciclar), além de orientar a respeito de “como” podemos ajudar na acessibilidade das pessoas com deficiência. A arrecadação dos lacres das latinhas de refrigerantes e outras bebidas, evita o descarte incorreto destes resíduos, além de reduzir o lixo a venda dos lacres possibilita a compra de cadeira de rodas que são doadas às pessoas com deficiência. Esse projeto conta com a parceria da Sabesp e Triunfo/Transbrasiliana, sendo responsáveis pelo recolhimento dos lacres em suas devidas localidades. Como forma de promover o projeto na sociedade linense, algumas ações serão fundamentais. A divulgação nos prédios próprios (Farmácia Unimed) e divulgação nas empresas parceiras da Unimed, possibilitam um engajamento maior da comunidade. Calendário Ambiental: Lins/SP (Ambiental): Atualmente são realizadas três ações no município vinculados ao calendário ambiental: Dia Mundial da Água; Dia Mundial do Meio Ambiente e Dia da Árvore/Rio Tietê. Para a realização são reunidos poder público, setor privado e terceiro setor. Essas parcerias estão apoiadas no sétimo e oitavo princípio do pacto global (Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais e desenvolver iniciativas para promover uma responsabilidade ambiental), além disso, segue o sétimo princípio cooperativista (Interesse pela comunidade). Plantio de árvores em praças, exposição em escolas públicas e soltura de peixes em rios da cidade são desenvolvidos nestas datas. Usina fotovoltaica (ambiental): A energia limpa é aquela proveniente de fontes energéticas renováveis e que não emitem gases poluentes ou tenham recursos limitados para sua geração. Além de contribuir com o meio ambiente, o retorno financeiro a longo prazo propiciará novos investimentos na Saúde. A Unimed Lins inaugurou em 2022 a sua usina de energia solar, que atenderá a demanda de todas as unidades locais. A geração de energia será por volta de 89.000kwp/mês, o que ajudará na redução dos custos fixos. Em 25 anos o investimento trará retorno por volta de 15 milhões de redução de custos, o que permitirá o estudo e investimentos em novos projetos na área da saúde Recicla Lâmpadas: A Unimed Lins adotou em seu âmbito interno o Projeto Recicla Lâmpada. Trata-se da troca de lâmpadas fluorescentes e incandescentes por LED em todas as suas unidades operacionais (Sede Administrativa, Farmácia, Atendimento, CTI e Hospital Unimed). Essa propicia a produção de mais lúmens por watt consumido, levando a uma economia de energia entre 50 a 70%, e ainda diminuindo a emissão de carbono. Outros fatores são a economia nos custos, tempo de vida e proteção ambiental, visto que não emite radiação UV e não contém mercúrio em sua composição. (Portal BNDES: Iluminação LED: principais benefícios, 2017) O Hospital Unimed Lins atualmente possui 40 pontos para realizar a troca das lâmpadas fluorescentes por LED. O projeto continuará até a troca completa do material, e após será monitorado para adequação ao descarte correto do material em LED e futuras adequações conforme novas tecnologias energéticas. Boas práticas da Cooperativa Sustentável: A cooperativa Unimed Lins visa o melhoramento contínuo e conscientização de todos os colaboradores e stakeholder relacionados às práticas ESG. Para tanto recomenda e orienta algumas ações em suas unidades. Abaixo segue a lista de recomendações que foram desenvolvidas no decorrer dos anos com objetivo de promover a cultura sustentável na cooperativa. • Copos Descartáveis: Substituição dos copos descartáveis de plásticos por copos reutilizáveis. Economia de resíduos e economia financeira para a cooperativa • Água: Uso consciente da água em todos os locais e instalação de torneiras com sensores em alguns locais da sede administrativa • Energia Elétrica: Uso consciente de energia elétrica e seus impactos na natureza (cursos e workshop), Luzes apagadas e ar-condicionado desligado em locais sem circulação de pessoas. (auditório, cozinha, banheiros, espaços de descanso), Desligar as luzes do monitor resulta em economia de energia e prolonga a vida útil dos equipamentos. Instalação de sensores em locais estratégicos nos prédios da cooperativa. • Papel: Impressão apenas de documentos e papéis indispensáveis; Reaproveita envelopes usados para correspondências internas; Armazenamento de papelão para envio a Coopersol (Hospital Unimed Lins); Instalação de secadores nos banheiros, redução do consumo de papel Reciclagem de cartões (Ambiental e Social) Todas as atividades econômicas geram algum tipo de resíduo. Na Unimed Lins o cartão do beneficiário é um exemplo. Confeccionado em material plástico e entregue a cada cliente, esse item precisava de uma destinação correta após a sua não inutilização, seja essa devido ao vencimento da carteirinha, o cancelamento do plano e pela implementação de sistema digital (App Unimed SP clientes).

**19. Ano Base****2024****20. Número de mudas para Neutralização..****70****21. Tamanho de área para neutralização (ha)****0,04**

## 22. Referências Metodológicas

- Ferramenta de Cálculo do PBGHG 2025.0
- Contabilização, quantificação e publicação de inventários corporativos de emissões de gases de efeito estufa:  
<http://hdl.handle.net/10438/15413>
- ABNT NBR ISO 14064:2007-2 – Detalha e orienta as organizações para quantificação e elaboração de relatórios de emissões e remoções de gases de efeito estufa
- Sistema Integrado Nacional – fatores de emissão para energia elétrica