



Orientações de Uso de Medicamentos

Bem vindo(a) ao programa de Assistência Farmacêutica Unimed Conselheiro Lafaiete!

A partir de agora você contará com todo o suporte e apoio do grupo de nossas Farmacêuticas, para poder dar informações e tirar suas dúvidas e sobre seu medicamento.

Nós elaboramos esse material com as principais informações sobre o tratamento com o ELTROMBOPAGUE OLAMINA, mas caso você ainda tenha alguma dúvida, não hesite em nos procurar!



O que é o Eltrombopague?

O eltrombopague é um medicamento que estimula a produção das plaquetas a partir das células sanguíneas imaturas. As plaquetas são as células que ajudam a reduzir ou prevenir sangramentos.



Como devo tomar esse medicamento?

Tomar medicamento conforme prescrição médica, com um copo d'água todos os dias e de preferência no mesmo horário.

- Respeite sempre o mesmo horário, a dose e a duração do tratamento.

✗ Não partir ou mastigar este medicamento.

✗ O eltrombopague não deve ser tomado 2 horas antes ou 4 horas depois de tomar medicamentos antiácidos, suplementos minerais (alumínio, cálcio, magnésio, selênio ou zinco) ou após ingerir laticínios. Estas substâncias podem impedir a absorção do medicamento.



O que eu devo fazer se esquecer de tomar um comprimido?

Caso você se lembre do medicamento até 12 horas antes da próxima dose, tome o medicamento normalmente, caso contrário, espere o próximo horário e siga normalmente com o tratamento.

✗ Não tome doses duplicadas.



Como guardar meu medicamento?

Ele deve ser mantido em temperatura ambiente (entre 15-30°C), protegido da luz e umidade. Evitar o calor excessivo. Manter o frasco bem fechado.

✗ Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.



Eu posso tomar outros medicamentos durante o tratamento?

O uso simultâneo de eltrombopague e medicamentos **antiácidos**, **estatinas**, **suplementos minerais** e quimioterápicos como o **metotrexato** e **topotecana** devem ser analisados pelo médico para serem tomados em horários diferentes, suspensos ou terem suas doses ajustadas.



O Eltrombopague tem interação com alimentos?

Sim. Este medicamento é afetado pela ingestão de alimentos e medicamentos ricos em cálcio. Caso haja alimentos ricos em cálcio em sua alimentação, atente-se para que sejam ingeridos duas horas antes ou quatro horas depois de tomar o medicamento.



Reações Adversas mais comuns:

As reações adversas mais importantes do Eltrombopague envolvem alterações na **coagulação** e **hepatotoxicidade** (toxicidade do fígado). Caso apresente algum dos

sintomas: **dor, inchaço ou sensibilidade em alguma das pernas, falta de ar súbita com dor no peito, dor e aumento abdominal com sangue nas fezes, amarelamento da pele ou da parte branca dos olhos ou urina de cor escura não usual**, relate ao seu médico imediatamente.

Esperamos que seu tratamento ocorra da melhor forma possível, e que seu objetivo terapêutico seja alcançado.

Mais uma vez, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas sobre os medicamentos, interações, reações adversas e o que nós, como Farmacêuticas, pudermos esclarecer!

Nossos contatos:

-Telefone: (31)3769-5022

-Whatsapp: (31)98802-3059

-e-mail: farmacia@unimedcl.com.br



Um grande abraço!