



TAMOXIFENO

Bem vindo(a) ao programa de Assistência Farmacêutica Unimed Conselheiro Lafaiete!

A partir de agora você contará com todo o suporte e apoio do grupo de nossas Farmacêuticas, para poder dar informações e tirar suas dúvidas e sobre seu medicamento.

Nós elaboramos esse material com as principais informações sobre o tratamento com o TAMOXIFENO, mas caso você ainda tenha alguma dúvida, não hesite em nos procurar!



Como devo tomar esse medicamento?

Ele deve ser administrado por via oral, com água, de preferência no mesmo horário todos os dias. Mas lembre-se: **Este medicamento não pode ser partido ou mastigado.**



O que devo fazer se esquecer de tomar um comprimido?

Caso você se esqueça de tomar o comprimido de tamoxifeno, você só pode tomar este comprimido que foi esquecido se estiver faltando mais de 12 horas para tomar a dose do dia seguinte.



Como guardar meu medicamento?

Ele deve ser mantido em temperatura ambiente (entre 15-30°C), protegido da luz e umidade. Este é um comprimido revestido branco, circular, biconvexo e com vinco em uma das faces.



Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.



Orientações de Uso de Medicamentos



Eu posso tomar outros medicamentos durante o tratamento?

Todo medicamento deve ser prescrito por um médico. Se possível, pelo médico que está fazendo seu acompanhamento. Caso, tenha alguma dúvida, entre em contato com nossas Farmacêuticas.



O TAMOXIFENO tem interação com alimentos?

Não é relatada interação com alimentos.



Principais reações adversas:

As reações mais comuns são náusea, retenção de líquidos (possivelmente vista como tornozelos inchados), sangramento vaginal, corrimento vaginal, erupções cutâneas (erupções na pele, coceira ou descamação da pele), fogachos (ondas de calor), fadiga (cansaço) e depressão. Podem também ocorrer reações como anemia, catarata, retinopatia (lesão na retina), reações de hipersensibilidade (reações alérgicas), elevação dos níveis de triglicérides, câibras, mialgia (dores musculares), miomas uterinos , entre outros. Em caso de qualquer desconforto, procure o médico ou o farmacêutico.



INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

O TAMOXIFENO deve ser utilizado com cuidado nas seguintes situações:

- Em pacientes no período pré-menopausa, pois a menstruação pode ser interrompida.
- Em pacientes que usam métodos contraceptivos hormonais para evitar a gravidez, pois alguns podem afetar o efeito do TAMOXIFENO.
- Em pacientes com sangramento vaginal ou outros sintomas ginecológicos (como dor pélvica) que estejam tomando ou que já tenham tomado TAMOXIFENO. Podem ocorrer algumas alterações na parede do útero (endométrio), incluindo câncer.
- Em pacientes com angioedema (inchaço da pele) hereditário. O TAMOXIFENO pode induzir ou exacerbar os sintomas de angioedema.

O TAMOXIFENO pode aumentar o risco de complicações microvasculares do enxerto em cirurgias tardias de reconstrução de mama.



Orientações de Uso de Medicamentos

-Não se espera que o TAMOXIFENO afete a capacidade de dirigir veículos e operar máquinas. Entretanto, foi relatada fadiga (cansaço) com o seu uso, e deve-se ter cuidado ao dirigir veículos e operar máquinas, enquanto est sintoma persistir.

-O TAMOXIFENO deve ser utilizado com cuidado em pacientes que estejam tomando anticoagulantes (ex. varfarina), quimioterápicos, rifampicina e antidepressivos inibidores seletivos da recaptção de serotonina (ex. paroxetina).

-O TAMOXIFENO não deve ser utilizado ao mesmo tempo com inibidores da aromatase como anastrozol, letrozol e exemestano.

-Uso durante a gravidez e amamentação: Você não deve engravidar ou amamentar durante o tratamento e por 9 meses após a interrupção do tratamento. Consulte o seu médico para aconselhamento sobre contracepção. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente seu médico em caso de suspeita de gravidez.

-Este medicamento pode causar doping.

Este medicamento contém lactose monoidratada (142,600 mg/comprimido de citrato de tamoxifeno 20 mg).

Esperamos que seu tratamento ocorra da melhor forma possível, e que seu objetivo terapêutico seja alcançado.

Mais uma vez, nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas sobre os medicamentos, interações, reações adversas e o que nós, como Farmacêuticas, pudermos esclarecer!

Nossos contatos são:

-telefone: (31)3769-5022

-Whatsapp:(31)98802-3059

-e-mail: farmacia@unimedcl.com.br

Um grande abraço!

