

# TAMOXIFENO



## Orientações ao **PACIENTE**



**Unimed**   
Tatuí

**HUT - HOSPITAL UNIMED TATUÍ**  
Dr. José Francisco Mendes de Almeida

## Sobre o medicamento

O Tamoxifeno é um medicamento utilizado para tratamento do câncer de mama.

A dose recomendada do Tamoxifeno é de 20mg/dia, seguindo sempre a prescrição médica.

## Possíveis reações

- Náusea (vontade de vomitar);
- Inchaço nas mãos, tornozelos, pés;
- Alterações no ciclo menstrual;
- Sangramento e corrimento vaginal;
- Irritação e secura vaginal;
- Coceira e vermelhidão na pé;
- Calorão;
- Cansaço;
- Visão embaçada.




**Se sentir algo diferente após o início do medicamento, lembre-se sempre de relatar ao médico e ao farmacêutico!**

## CASO ESQUEÇA

**Não** tomar caso tenha passado **mais de 12 horas do horário usual** e continuar tomando normalmente no dia seguinte.

Lembre-se, **não dobre a dose!**

**Anotar** o dia em que esqueceu da dose.



## Orientações de uso

- Engula o comprimido inteiro;
- Tomar uma vez ao dia;
- Não corte ou mastigue o medicamento;
- Sempre tome no mesmo horário;
- Não o tome junto de outros medicamentos;
- Tome com ou sem alimentos.

# Armazenagem



Local seco  
e fresco

Sempre observar a  
data de validade



Temperatura  
Ambiente



Fora do alcance de  
crianças e animais



Na caixa original

Longe da  
luz direta do sol



Fale conosco  
**(15) 3451.1118**

ANS: 36.194/1

