

DESCRIPTIVO DE EQUIPAMENTOS PARA COTAÇÃO

Processo: RAIOS-X ANALÓGICOS

Projeto: UNIMED MACEIÓ

Desconsiderar os equipamentos que não fazem parte do portfólio da empresa.

1. OBJETO

Fornecimento de propostas comerciais e informações para a implementação de Focos Cirúrgicos e Estativas incluindo sua entrega, instalação e treinamento.

2. DESCRIÇÃO DO ESCOPO

Aparelho de Raios-X fixo (01 unidade)

- o Equipamento preferencialmente ANALÓGICO
- o Gerador de pelo menos 45 kW;
- o Capacidade térmica mínima de 300 KHU
- o Alimentação 380 V Trifásico;
- o Bucky Mural;
- o Tampo da mesa flutuante com freios eletromagnético;
- o Sistema de Digitalização DR Wireless – com console fixo
 - Dimensão 14"x17"
 - Pixel menor que 175 µm
 - 16 Bits
 - Estação de trabalho fixa, com nobreak
 - Pacote DICOM (Print, Send/Storage, Worklist)
 - Recurso de gerenciamento de dose (RDSR)

Aparelho de Raios-X móvel (01 unidade)

- o Equipamento preferencialmente ANALÓGICO
- o Gerador de pelo menos 20 kW;
- o Sistema de Digitalização DR Wireless – com console móvel
 - Dimensão 14"x17"
 - Pixel menor que 175 µm
 - 140 Bits
 - Estação de trabalho fixa, com nobreak
 - Pacote DICOM (Print, Send/Storage, Worklist)
 - Recurso de gerenciamento de dose (RDSR)

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO



3.1. SOBRE A GARANTIA DE FÁBRICA: Deverá ser informado na proposta o prazo de garantia, que deverá ser de pelo menos 12 meses, a contar do início de funcionamento do equipamento.

3.2. SOBRE A ENTREGA DO EQUIPAMENTO: A entrega dos equipamentos listados deverá ser de responsabilidade da empresa fornecedora, desse modo as propostas encaminhadas deverão estar com o frete na modalidade CIF inclusas no valor final de aquisição. Na proposta será obrigatório descrever o prazo para entrega do equipamento a partir da assinatura do contrato.

3.3 SOBRE AS INSTALAÇÕES: Deverão estar inclusos nesta proposta os serviços de instalação e pré-instalação dos itens que for necessário.

3.4. SOBRE OS TREINAMENTOS: Após a instalação, a empresa deverá oferecer treinamento operacional e técnico a quem for indicado pela instituição, conforme quantitativo citado no descritivo do equipamento. Solicitamos também treinamento técnico básico para primeiro atendimento de todos os equipamentos da concorrência para a equipe de Engenharia Clínica, tais treinamentos poderão ser ministrados durante as montagens e instalações dos equipamentos e, no mínimo, abordando os cuidados básicos, rotinas de conservação e boas práticas para o suporte padrão e primeiro atendimento.

3.5. PADRÃO DAS PROPOSTAS: Todas as propostas comerciais encaminhadas deverão estar no padrão da Proponente contendo as seguintes informações:

- Prazo de garantia;
- Prazo de entrega;
- Frete incluso;
- Instalação inclusa;
- Forma de pagamento.

4. RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONCORRENTE

4.1 PROPOSTA COMERCIAL: Para este processo, deverão ser apresentadas propostas nas seguintes modalidades:

- COMPRA CIF com frete incluso,
- LOCAÇÃO/LEASING OPERACIONAL
- COMODATO

Os valores finais deverão incluir impostos vigentes e despesas que incidam direta ou indiretamente no valor do fornecimento para entrega do produto nas instalações do Hospital.

Observação: caso a proponente não possua solução para todas as modalidades solicitadas, favor apresentar proposta apenas da modalidade que trabalha.

4.2 RDP: Preencher integralmente o Formulário RDP - REQUISIÇÃO DE PROPOSTA.

4.3 RDI: Preencher integralmente o Formulário RDI – REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES.

4.4 FORTEMENTE DESEJÁVEL: Enviar especificações, imagens e materiais complementares que permitam enriquecer a avaliação técnica e a apresentação de seus produtos / solução, tais como:

- Data sheet do(s) produto(s) em sua última versão;
- Catálogo comercial detalhado;
- Especificação técnica dos produtos;
- Imagens/fotos dos sistemas ofertados.

4.5 Tanto o formulário RDP, quanto o RDI deverão ser respondidos no próprio Excel, e enviados sem convertê-los para formato PDF. A empresa Proponente não deve deletar ou acrescentar linhas intermediárias nesse formulário, sob pena de desclassificação. Caso deseje fazer alguma observação ou acrescentar informação que não tenham sido requeridas, as mesmas podem ser apresentadas ao final de cada documento, nas linhas brancas abaixo do formulário.

4.6 As informações técnicas aqui fornecidas podem conter elementos de julgamento subjetivo ou estar incompletas, portanto, as informações deverão ser integralmente analisadas e revisadas pelas Proponentes de acordo com seu próprio julgamento profissional, inclusive para elaboração das propostas.