

Calendário
de Vacinação Infantil

**ESPAÇO
VIVER BEM**

**Vocação para
cuidar das
pessoas**

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.



somos **COOP** »



**É MAIS FÁCIL
PREVENIR UMA DOENÇA
DO QUE TRATÁ-LA.**

A vacinação é um dos principais meios de prevenção de doenças infecciosas, pois estimula o corpo a se defender contra vírus e bactérias que causam doenças.

Vacinar é uma das formas de garantir saúde para crianças, adultos e idosos, além de reduzir os riscos de epidemias em toda a comunidade.

Vacinar é proteger!

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO INFANTIL



IDADE	VACINA	DOSE	
Ao nascer	BCG-ID	Dose única	
	HEPATITE B	1ª Dose	
2 meses	HEPATITE B	2ª Dose	
	TRÍPLICE BACTERIANA (DTPw OU DTPa)	1ª Dose	
	HAEMOPHILUS INFLUENZAE B		
	POLIOMIELITE (VÍRUS INATIVADOS)		
	PNEUMOCÓCICA CONJUGADA		
3 meses	MENINGOCÍCA B	1ª Dose	
	ROTAVÍRUS	Duas ou três doses, dependendo da vacina utilizada.	
4 meses	TRÍPLICE BACTERIANA (DTPw OU DTPa)	2ª Dose	
	HAEMOPHILUS INFLUENZAE B		
	POLIOMIELITE (VÍRUS INATIVADOS)		
	PNEUMOCÓCICA CONJUGADA		
5 meses	MENINGOCÍCA B	2ª Dose	
	ROTAVÍRUS	Duas ou três doses, dependendo da vacina utilizada.	
6 meses	HEPATITE B	3ª Dose	
	TRÍPLICE BACTERIANA (DTPw OU DTPa)		
	HAEMOPHILUS INFLUENZAE B		
	POLIOMIELITE (VÍRUS INATIVADOS)		
	PNEUMOCÓCICA CONJUGADA		
7 meses	MENINGOCÍCA B	3ª Dose	
	ROTAVÍRUS	Duas ou três doses, dependendo da vacina utilizada.	
9 meses	FEBRE AMARELA	Dose única	
3 a 7 meses	MANINGOCÓCICAS CONJUGADAS	Duas ou três doses, dependendo da vacina utilizada.	
12 meses	HEPATITE A	1ª Dose	
	TRÍPLICE VIRAL (SARAMPO, CAXUMBA E RUBÉOLA)		
	VARICELA (CATAPORA)		
	PNEUMOCÓCICA CONJUGADA		Reforço
	MENINGOCÍCA B		Dose anual
INFLUENZA (GRIPE)			
15 meses	TRÍPLICE BACTERIANA (DTPw OU DTPa)	Reforço	
	HAEMOPHILUS INFLUENZAE B		
	POLIOMIELITE (VÍRUS INATIVADOS)		
	PNEUMOCÓCICA CONJUGADA		
	MENINGOCÍCA B		
	TRÍPLICE VIRAL (SARAMPO, CAXUMBA E RUBÉOLA)		2ª Dose
VARICELA (CATAPORA)			
18 meses	HEPATITE A	2ª Dose	
	TRÍPLICE BACTERIANA (DTPw OU DTPa)	Reforço	
	POLIOMIELITE (VÍRUS INATIVADOS)		
24 meses	HAEMOPHILUS INFLUENZAE B	Reforço	
	TRÍPLICE VIRAL (SARAMPO, CAXUMBA E RUBÉOLA)	2ª Dose	
	VARICELA (CATAPORA)		
4 ou 5 anos	TRÍPLICE BACTERIANA (DTPw OU DTPa)	Reforço	
	POLIOMIELITE (VÍRUS INATIVADOS)		
	INFLUENZA (GRIPE)		Dose anual
9 anos	HPV	Duas doses	
	TRÍPLICE BACTERIANA ACELULAR DO TIPO ADULTO (dTpa)	Reforço	
6 meses a 10 anos	MANINGOCÓCICAS CONJUGADAS	Dose anual. Duas doses na primovacinação antes dos 9 anos de idade.	
10 anos	TRÍPLICE BACTERIANA ACELULAR DO TIPO ADULTO (dTpa)	Reforço	

Caso não tenha tomado a vacina dTpa com 9 anos, tomar com 10 anos.

BCG-ID

previne a tuberculose, uma doença infectocontagiosa. Ataca mais comumente os pulmões, mas pode também causar infecções nos ossos, rins e meninges.

HEPATITE B

protege contra um dos vírus da hepatite que pode se tornar uma doença crônica (para sempre), evoluindo para cirrose e câncer do fígado.

PENTAVALENTE (DTP+HB+HIB)

protege contra difteria, tétano, coqueluche, infecções graves como pneumonia, inflamação na epiglote, otites, infecções generalizadas na corrente sanguínea, pericardite, inflamação das articulações, inclusive meningite e hepatite B.

VACINA POLIOMIELITE INATIVA

protege contra a paralisia infantil, doença viral que pode levar à paralisia parcial ou total.

VACINA ORAL ROTAVÍRUS HUMANO

previne as viroses por rotavírus que causam diarreia e vômito.

VACINA PNEUMOCÓCICA 10

protege as crianças das doenças como meningite, pneumonia, otite média aguda, sinusite e bacteremia.

VACINA MENINGOCÓCICA C

previne doenças e infecções graves no cérebro (meningite) e generalizadas no sangue.

FEBRE AMARELA

indicada para viajantes e moradores de área endêmica (de risco, onde existe a doença).

TRÍPLICE VIRAL

protege contra o vírus do sarampo, caxumba e rubéola.

VACINA ORAL POLIOMIELITE

é a famosa "gotinha". Protege contra paralisia infantil, doença viral que pode levar à paralisia parcial ou total.

TRÍPLICE BACTERIANA (DTP)

protege contra difteria, tétano e coqueluche.

HEPATITE A

A vacina contra o vírus da hepatite A previne a doença infecciosa, causada por um vírus cuja transmissão é do tipo fecal-oral, ou seja, o vírus é excretado pelas fezes e contamina o humano através da ingestão de líquidos ou alimentos contaminados. A hepatite A pode causar, ainda que raramente, uma forma fulminante de hepatite.

HPV QUADRIVALENTE

HPVs 6, 11, 16 e 18, mais conhecida como quadrivalente. Protege contra o câncer de colo do útero, vaginal, câncer vulvar e câncer anal, além da verruga genital.

INFLUENZA

Previne a gripe, principalmente no inverno. Contra três tipos de vírus influenza, é oferecida anualmente durante a Campanha Nacional de Vacinação Contra Gripe, para crianças de 6 meses a 9 anos de idade: duas doses na primeira vez em que forem vacinadas (primovacinação), com intervalo de um mês e revacinação anual.

MEDICAMENTOS

Analgésico à base de paracetamol diminuem a efetividade da vacina.

Utilize antitérmicos ou analgésicos apenas no caso de febre ou irritabilidade persistente.

COMPRESSAS

1º dia: compressas frias – gelo ou bolsa térmica com água fria.

2º dia: compressas mornas – se apresentar endureção e/ou vermelhidão.

DICAS GERAIS PARA ACALMAR O BEBÊ APÓS AS VACINAS

Amamentar, dar colo e chamego costumam funcionar para tranquilizar o bebê e aliviar a irritação da vacina. Infelizmente não há nada que possa impedir a dor do bebê no local da picada, mas você pode acalmá-lo repetindo os atos abaixo várias vezes ao dia:

- Enrole o bebê bem apertadinho da mesma forma que ele estava dentro da barriga. Só tome cuidado para não comprimir a área dolorida pela vacina;
- Deixe o bebê deitado sobre o braço ou no colo com a barriga virada para baixo;
- Com a criança no colo, faça um leve balanço. No útero, o bebê estava acostumado com o sacolejo causado pela movimentação da mãe;
- Carregando o bebê no colo, emita um chiado tipo "shiiiiii", bem baixinho. É um som que, instintivamente, fazemos perto do ouvido do bebê para acalmá-lo, uma reprodução do que ele ouvia na barriga;
- O ato de sugar acalma os bebês. O ideal é dar o peito ou chupeta. Se o peito for oferecido logo após a vacina, também ajuda a aumentar a sensação de conforto e segurança.

Encontre mais conteúdos para o seu bem-estar
em www.unimed.coop.br/viverbem

67 3416 – 3531

RUA HAYEL BON FAKER, 3223 (FUNDOS), DOURADOS-MS .

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.



Diretor Técnico: Dr. Jocely Matheus de Moraes Júnior – CRM/MS: 2068

ANS - nº: 33.366-2