
HORARÁRIO DOS MEDICAMENTOS



CAPECITABINA

NOITE



D 0 рo eríc Д 0 \Box σ S \supset σ Д σ



INFORMATIVO

DO PACIENTE EM USO DA

CAPECITABINA

QUIMIOTERAPIA



comprimido (s) 500mg A NOITE 50mg comprimido (s) comprimido (s) MANHÃ CAPECITABINA CAPECITABINA 150mg MEDICAMENTO MEDICAMENTO +

COMO UTILIZAR:

A quantidade de comprimidos diária dependerá do seu peso e também do esquema terapêutico proposto pelo seu médico. Recomenda-se utilizar os comprimidos com água até 30 minutos após uma refeição. Este medicamento não deve ser partido, mastigado ou macerado.

COMO ARMAZENAR SEU MEDICAMENTO:

É recomendado que sejam guardados em locais protegidos da luz e de umidade. Para evitar confundir com outros remédios, o ideal é que seja armazenado em lugar separado, em temperatura ambiente. Manter os comprimidos em sua embalagem original. Verificar a data de validade na caixa do medicamento. Manter fora do alcance de crianças.

O QUE FAZER CASO EU ESQUEÇA DE TOMAR UM COMPRIMIDO?

Se esqueceu de tomar 1 dose, guarde aquela dose, e continue tomando normalmente, nos horários subsequentes, e avise seu médico.

CUIDADOS NECESSÁRIOS AO LEVAR O MEDICAMENTO PARA A CASA:

A medicação é eliminada do corpo principalmente através da urina, mas também pode ocorrer por meio das fezes, vômito, suor, lágrimas e sêmen.

Ao utilizar o vaso sanitário, antes de dar descarga abaixar a tampa. Em caso de vômito, a pessoa que for fazer a limpeza do local, utilizar papel toalha (absorvente), luvas descartáveis, estes devem ser desprezados em lixo separados e bem fechados. Finalizar com água sanitária para desinfecção do local. Após utilizar o medicamento, lavar bem as mãos com sabonete neutro e água.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

UTILIZAR CREME HIDRATANTE DE
UREIA NAS MÃOS E PÉS;
USAR PROTETOR SOLAR
DIARIAMENTE, INGERIR BASTANTE
ÁGUA, NO MÍNIMO 2 LITROS POR
DIA, PODENDO INGERIR TAMBÉM
SUCOS NATURAIS, ÁGUA DE COCO E
CHÁS, AJUDANDO NA HIDRATAÇÃO.

PROCURE PRONTO SOCORRO MAIS PRÓXIMO A VOCÊ E AVISE SEU MÉDICO SE:

Febre igual ou acima de 37,8°C;

Manchas ou placas avermelhadas no corpo;

Diarreia ou vômitos persistentes;

Sensação de dor ou ardência ao urinar;

Sangramentos que demoram a estancar;

Falta de ar ou dificuldade de respirar;

Ou algum outro sintoma que seja novo e persistente;

Quimioterapia Unimed Regional Jaú

Av. Antonio Prado Lyra – 564
Jardim Alvorada, Jaú/ SP
T. (14) 2104–8930/ Ramal 6016
E-mail: quimioterapia@unimedjau.com.br

REFERÊNCIAS

ACS - AMERICAN CANCER SOCIETY:

WWW.CANCER.ORG

INCA - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER:

WWW.INCA.GOV.BR

NAPACAN - NÚCLEO DE APOIO AO PACIENTE COM

CÂNCER:

WWW.NAPACAN.ORG.BR

ONCOGUIA:

WWW.ONCOGUIA.COM.BR

CONSULTA REMÉDIOS:

WWW.CONSULTAREMEDIOS.COM.BR