HORÁRIO DOS MEDICAMENTOS





DIA DA SEMANA:



RETORNO:

LEMBRE-SE

CADA COR DE CÁPSULA CORRESPONDE A UMA DOSAGEM DIFERENTE. CADA CAIXA CONTÉM APENAS 1 CÁPSULA



INFORMATIVO

DO PACIENTE EM USO DA

VINORELBINA

VIA ORAL

QUIMIOTERAPIA



COMO USAR O MEDICAMENTO:

As cápsulas não devem ser abertas, esmagadas ou mastigadas. Devem ser ingeridas por via oral (VO), inteiras com água.

Recomenda-se que a administração seja feita logo após a ingestão de algum alimento. Nunca se deve tomar mais de uma vez por semana.

COMO ARMAZENAR O MEDICAMENTO:

() REFRIGERADO (entre + 2 °C e + 8 °C)

É preciso ter cuidado com os medicamentos que necessitam estar constantemente em refrigeração. Ao chegar em casa, retirar da caixa térmica e guardar no refrigerador. Evitar colocar na porta do refrigerador, dentro ou próximo do congelador ou no freezer. Preferencialmente, colocar no fundo do refrigerador, na prateleira próxima da gaveta das verduras. Se puder, coloque dentro de uma caixa plástica com tampa para proteger a embalagem de possíveis acidentes, como derramamento de algum líquido em cima da caixa.

CASO EU ESQUEÇA DE TOMAR O MEDICAMENTO:

O primeiro passo é conversar com o seu médico responsável por acompanhar o tratamento. Poder ser que o paciente seja orientado a tomar a dose atrasada e, na próxima semana voltar a tomar corretamente. De forma alguma deve dobrar a próxima dose sob risco de aumentar os possíveis efeitos adversos.

CUIDADOS EM CASA

A medicação é eliminada do corpo principalmente através da urina, mas também pode ocorrer por meio das fezes, vômito, suor, lágrimas, sêmen e leite materno;

Ao utilizar o vaso sanitário, antes de dar descarga abaixar a tampa;

Em caso de vômito, a pessoa que for fazer a limpeza do local,

utilizar papel toalha (absorvente), luvas descartáveis, estes devem ser desprezados em lixo separados e bem fechados.

Finalizar com água sanitária para desinfecção do local;

Após utilizar o medicamento, lavar bem as mãos com sabonete neutro e água;

Armazenar os medicamentos longe do alcance de crianças, em locais sem umidade e arejados;

Não foi constatado interações com Vinorelbina e alimentos.

EFEITOS COLATERAIS DA QUIMIOTERAPIA:

Fraqueza;

O paciente deve evitar esforço excessivo e aumentar as horas de descanso. Para tanto, pode dividir com alguém as atividades caseiras e combinar um melhor horário de trabalho

Diarreia;

O médico receitará os medicamentos próprios para combater a diarreia o que pode ser ajudado com a ingestão de líquidos e alimentos, como arroz, ovos cozidos, purês e banana, que ajudam a "segurar" o intestino. O paciente deve se lavar após cada episódio de diarreia. Se necessário consultar um nutricionista

• Feridas na boca:

Deve-se manter a boca sempre limpa. Recomenda-se uso de escova dentária macia. O enxague deve ser feito com água filtrada e uma colher de chá de bicarbonato. É indicado comer alimentos pastosos, sopas ou sucos e alimentos gelados.

Enjoo ou Vômitos;

O paciente deve comer em pequenas quantidades e com mais frequencia. Água mineral gelada com limão, bebidas com gás e sorvete ajudam a melhorar este tipo de desconforto, evitar alimentos com muito tempero ou muito gorduroso e bebidas alcoolicas. Tomar os remédios para enjoo e vômito que forem receitados pelo médico.

PROCURE PRONTO SOCORRO MAIS PRÓXIMO A VOCÊ E AVISE SEU MÉDICO SE:

Febre igual ou acima de 37,8°C;

Manchas ou placas avermelhadas no corpo;

Diarreia;

Vômitos persistentes;

Sensação de dor ou ardência ao urinar;

Sangramentos que demoram a estancar;

Falta de ar ou dificuldade de respirar;

Ou algum outro sintoma que seja novo e persistente.

Quimioterapia Unimed Regional Jaú

Av. Antonio Prado Lyra – 564 Jardim Alvorada, Jaú/ SP T. (14) 2104–8930/ Ramal 6016 E-mail: quimioterapia@unimedjau.com.br

RFFFRÊNCIAS

ACS - AMERICAN CANCER SOCIETY:

WWW.CANCER.ORG

INCA – INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER:

WWW.INCA.GOV.BR

NAPACAN – NÚCLEO DE APOIO AO PACIENTE COM

CÂNCER:

WWW.NAPACAN.ORG.BR

ONCOGUIA:

WWW.ONCOGUIA.COM.BR

CONSULTA REMÉDIOS:

WWW.CONSULTAREMEDIOS.COM.BR